תמונה	
אדינה	
אדיבה מים	
מים	
יעוץ A3	
יעוץ אקוסטי	
אקוסטיקאי	
יעוץ בטיחות	
מא"ז	

מקרא



מס' בלוח	מס' תוספת	שינוי מקורם	
2004			
2006			
2008			
2010			
2012	4	30.12.99	7
2014			
2016	11	30.11.04	8
2021			
2022	123	30.12.08	9
2023	125	30.12.07	10
2024	135	30.12.10	11
2025	176	30.10.03	12
2041	179	30.10.13	13
2042	79	30.10.13	14

מקרא

עמוד תאורה עגול 5 מ' מחלה מתלתן בת הנאמנות NAAVONOM
עמוד תאורה עגול 6 מ' מחלה מתלתן בת הנאמנות NAAVONOM
עמוד תאורה עגול 8 מ' מחלה מתלתן בת הנאמנות NAAVONOM
עמוד תאורה עגול 8 מ' מחלה מתלתן בת הנאמנות NAAVONOM
משולב עם גנרטור 8 מ'

כבל מתח נמוך 0.4KV 4*95+4*50+1*95 Soft
בתעלה תת קרקעית עומק 0.7 מ'
Safe עמוד קבלה
המסומן מעל מחשוף 36 מ"מ
בחפירה עמוק 0.6 מ' מעל מדף מדף מתוך
Safe כבל חח"ט עבור מכשיר Safe

עמוד מרכזי PE בגוון "אפור" דרך מבנה
דגם בית אבות בגוון "אפור" בגובה
עמוד תאורה בגובה 4m עם מכסה מתכת
עמוד תאורה בגובה 6m עם מכסה מתכת עבור מעמסות
עמוד תאורה בגובה 8m מכסה מתכת מחזקת מרכזית

עמוד תאורה נמוך 60 מ"מ עם אלומינית תאורה
מתחשב שלדים מיוחד

מעלה גובה ראש מיוחד

מרכזת תאורה

הערות לקבלן

1. מיקום מדויק של עמודי התאורה באישור המודד בלבד.
2. מיקום מדויק של מרכזית המאור באישור המודד בלבד.
3. יש לשים לב לגבי מיקום בגת וכיוונים.
4. יש לבצע אישור לגובה התאורה, מפרט ומאיר בידים.
5. יש לבצע גד מרחק עד 5 מ' מעל / מדף ברשת הגנה המתאמר.
6. בסוד שמסמכים לפרוטוקול ולא הוכן עבור לפחות הבידיה הביצוע אישור
7. בגמר העבודה יש הרשם תכנית AS-MADE.

עידכונים

מס' עדכון	תיאור העדכון	תאריך
01	עדכון	06.06.23
02	עדכון מוחלה	12.06.23
03	עדכון הביצוע	28.09.23
04		
05		
06		
07		

אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
יועצי תכנון ופיקוח מערכות חשמל
E-mail: ariel@arielmalka1.com
Fax : 09-7661394 | Tel : 077-9300818 ; 050-8334399
אתר: www.arielmalka1.com

לעיון: ☐ למכרז: ☒ לביצוע: ☐

תאריך: 30.01.2023

שרטט: אוכנה | תכנן: אריאל | ביקר: אריאל

שם הפרויקט: מעלות הנחל-נתיבות

מס' פרויקט: 8262

תוכן הגיליון: תכנית תאורה ומצלמות

מס' תוכנית: 022

גיליון מס' 1 | מהדורה: 3 | גיליון 10 | סג"מ: 1:500

Scale 1:500

Meter 10 0 10 20 30 40 50 Meter

מתנ"ס ובי"כ

גשר עילי מוצע
3.00 מ' רוחב

גשר עילי מוצע
ע"י ירקן אינסט'
למעבר ציוור
4.50 מ' רוחב