



<p>מקרא:</p> <p>קורה</p> <p>-עמוד/קיר מפסיק</p> <p>-עמוד/קיר צומח</p> <p>-עמוד/קיר ממשיך</p>			
<p>אין לבנות ללא היתר.</p> <p>על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים.</p> <p>יש להודיע למתכנן לפחות 48 שעות לפני יציאה</p> <p>יש לקבל אישור יציאה לכל אלמנט יציאה כלא אישור תבסל חתנון קונסטרוקטור</p> <p>על המבצע לבקר את המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטייה, סתירה או אי התאמה בטרם המשיך עבודתו.</p> <p>באחריות המזמין לעבוד עם מבכנים הרשומים בחוק בלבד.</p> <p>התכנון המזמין לדאוג לפיקוח צמוד באתר.</p> <p>הקבלן אחראי למידות והתאמתן באתר. בכל מקרה של טעות או אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן לפני ביצוע ולקבל הוראה בכתב לכפני המשך ביצוע.</p> <p>כל חריגה מתוכנית הקונסטרוקציה שלא אושרה על ידי המתכנן משחררת את המתכנן אטומטית מכל אחריות ונזק שעלול להיגרם עקב כך.</p> <p>הערות והנחיות לביצוע:</p> <p>יש לקרוא תוכנית אלה במקביל לתוכנית אדריכלית. המבצע אחראי לבדיקת תוכנית המידות/כמויות ולהתאמתן. על המבצע לבקר את הביצוע וכל מיקרה של אי התאמה, סטייה או סתירה בין המידות לפי תוכנית לבדוק מידות הביצוע עליו להתקשר ולהודיע למתכנן אין לקבוע מידות וגדלים ע"י מדידה בשרטוט.</p> <p>הארקה יסוד ראה תוכנית השמש.</p> <p>דו"ח הקרקע הינו חלק בלתי נפרד מתוכנית זו. אין לבצע יציקות בטון כלא פיקוח עליון של יועץ הקרקע. כל המידות בסי"מ, מפנסים במטרים.</p> <p>סוג הבטון ב-30, סומך 6 עם אגרגט מקסימאלי של 19 מ"מ. תערובת הבטון תעבור לאישור המהנדס טרם היציאה. דרגת חשיפה 3 עבור כלונסאות וקורות יסוד.</p> <p>דרגת חשיפה 2 עבור שאר היציקות.</p> <p>ניסוי הבטון:</p> <p>כלונסאות: 7.5 ס"מ.</p> <p>אלמנט במצע עם הקרקע 4.0 ס"מ.</p> <p>אלמנט מעל הקרקע 3 ס"מ.</p> <p>חפיות רשתות הברזל: 130 ס"מ עבור ברזל עליון, 90 ס"מ עבור ברזל תחתון וברזל אמצע.</p> <p>יש לתמוך את התקרה לפי תקן 466/1 ובאשפזה מלאה. מוטות פלדה מצוקעים לפי ת"י 4466 ברזל רתוך 500w.</p> <p>המידות לכיפוף מוטות זיון הן חיצוניות. להישקף פנימיות. כל הפינות הגלגוליות קטומות 1.5x1.5 ס"מ.</p> <p>יש להוועץ עם יועץ איטום בנוגע לאיטום קורות קשר, חורים ודוברים וגו.</p> <p>יש ליישם גשרי קור על גבי אלמנטים מבטון באמצעות כוחות פוליטירון מוקצף בעובי 2 ס"מ.</p>			
תאריך:	מס':	מהות השינוי/עדכון:	
12.09.2023	01	לעיון ואישור הלכות.	
תכנון: גלעד שטרית.			
שרטוט: גלעד שטרית.			
AS MADE	לכרז	לכרז	לעיון
○	●	○	○
פרטי הלכות והפרויקט:			
רמון מהנדסים עבור עיריית נתיבות, שכונת מעלות הנחל, נתיבות.			
שם התוכנית:			
מעביר מים - מעקה פלדה, פרטים וחתכים			
מהדורה: 01			
מס' השרטוט:			
001-SPE-ST-MAALOTHNAHAL-004			
ק.מ.: 1:50			
1:25			
המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין להתאמה עליו להודיע למתכנן. <p>אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט. כל הזכויות שמורות למתכננים אין להעתיק, לשנות או להשתמש בתוכנית וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מפורש. ©</p>			