

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	ריהוט				
	העבודה כוללת אספקה, הובלה והתקנה במספר בתי ספר ברחבי העיר. לפני יצור נדרש להגיע למקום בתיאום עם מפקח הפרוייקט ללקיחת מידות והתאמת הריהוט.				
01.0002	שולחן מלבן פלטה צפה רגל 40 . שולחן במידות 120/60 ס"מ רגל 40 מ"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן 2 קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור לוח השולחן עשוי לוח שבבי 28 מ"מ לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה , עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	400.00	400.00
01.0003	שולחן מלבן פלטה צפה רגל 40 . שולחן במידות 160-140/60 ס"מ רגל 40 מ"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן 2 קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור לוח השולחן עשוי לוח שבבי 28 מ"מ לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה , עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	500.00	500.00

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.0004	שולחן מרובע 120/120 פלטה צפה רגל 50 . שולחן במידות 120/120 ס"מ רגל 50 מ"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן 2 קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור לוח השולחן עשוי לוח שבבי 28 מ"מ לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה, עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	600.00	600.00
01.0005	שולחן מלבן דגם אבנר 120/60 ס"מ . רגלי שלד שולחן תלמיד יהיו עשויים מצינור קוטר 50 מ"מ ועובי דופן 1.5 מ"מ. הקושרות יהיו מצינור בעל חתך מלבני 50*20 מ"מ ועובי דופן 1.25 מ"מ. לוח השולחן יחובר בעזרת 8 ברגים לשלד המתכת. השלד יעבור תהליך צביעה באבקה לצביעה בתנור, לאחר פעולת ההכנה והניקוי יצופה שלד המתכת באבקות צבע האפוקסי יבש שיעבור קלייה בתנור, עובי הציפוי 60 מיקרון לפחות. הצבע יכסה את פני השטח באופן אחיד ללא סימני נזילה. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בעל תכולה של 45% גומי או מחומר פלסטי בעל תכונות דומות, החומר יעמוד בשחיקה ובלחץ ולא ישאיר סימני צבע על הרצפה. הרגליות יהיו בצורת פקקים אטומים כלפי חוץ. ארבעת הרגלים יגעו ברצפה בעת ובעונה אחת. פלטה מלמין 17 מ"מ אפור.	יח'	1.00	200.00	200.00
01.0006	שולחן עגול רגל 40 פלטה צפה. שולחן בקוטר 120-140 ס"מ רגל 40 ס"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור לוח השולחן עשוי לוח שבבי 28 מ"מ לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה, עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	400.00	400.00

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.0007	שולחן מרובע יחיד פלטה צפה רגל 40 . שולחן במידות 65/65 ס"מ רגל 40 מ"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן 2 קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור לוח השולחן עשוי לוח שבבי 28 מ"מ לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה, עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	250.00	250.00
01.0008	שולחן יחיד לתלמיד פלטה מחיקה צפה במידות 65/60 רגל 40/40 מ"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן 2 קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור. לוח השולחן עשוי סנדוויץ 17 מ"מ, מחופה בחלקו העליון בפרטיניקס תוצרת הולנד בחלקו התחתון פורמייקה בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט 1.5 PVC מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה, עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	350.00	350.00
01.0009	שולחן מורה עם מסתור/ללא מסתור רגל 40 פלטה צפה . שולחן במידות 120/60 ס"מ רגל 40 ס"מ. שלד השולחן עשוי פרופיל פח פלדה דקופירט עובי 1.5 מ"מ, גבהה השולחן יקבע בהתאם לגיל המבוקש ובהתאם לתקן. לשולחן 2 קושרות בעל חתך מלבני 40/25 מ"מ. כל חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור לוח השולחן עשוי לוח שבבי 28 מ"מ לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה. לוח השולחן יחובר בחיבור " מרחף" לוחה שולחן יחובר כך שהוא יהיה בגובה 1-2 ס"מ מפני שלד השולחן. שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות הרכבת הלוח תיעשה באמצעות ברגי פלדה מצופים אבץ, ראש עדשה, עבור מברג פילפס בעל שיניים עמוקות. מבנה השולחן מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חלוץ העומד בשחיקה ובלחץ .	יח'	1.00	380.00	380.00

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.0010	כסא תלמיד/ מורה דגם הייטק לכתות של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	90.00	90.00
	מפרט: כיסא התלמיד הינו כיסא נערם בעל שלד העשוי מצינורות פלדה עם מושב וגב העשויים מיחידה אחת של חומר פלסטי, יחידת המושב תיוצר בהזרקה מיחידה אחת עם צלעות חיזוק המבטיחים חוזק וקשיחות למשטח הישיבה והגב, במעבר בין הגב למושב יהיה פתח יחיד לאחיזה ואוורור, המושב והגב יהיו עשויים מחומר פלסטי גמיש וחזק בעל עמידות טובה יותר לחבלות. משטח השפות של המושב והגב יהיו חלקים ונקיים מבליטות, פינות וקצוות חדים. שלד הכיסא עשוי בקטרים אשר מבטיחים את עמידות הכיסא לטווח ארוך, שלד הכיסא עשוי מצינורות מרותכים העשויים מפח פלדה רכה מעורגלת דקופירט, חלקי המתכת ינוקו ויטופלו לפני הצביעה בתהליך המסיר חלודה, לכלוך ושומנים וכל חלקי המתכת יצופו בצבע אפוקסי יבש וקלוי בתנור. מבנה הכיסא יהיה מוצב על 4 רגליות גומי פלסט בצורת פקקים אטומים כלפי חוץ העומדים בשחיקה ובלחץ.				
01.0011	כסא דגם הייטק על גלגלים של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	250.00	250.00
01.0013	כסא בר דגם אביתר של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	350.00	350.00
01.0014	כסא דגם אביתר של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	300.00	300.00
01.0015	שולחן המתנה דגם ביט של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	450.00	450.00
01.0016	מערכת מנהלים רגל ח.	יח'	1.00	2,300.00	2,300.00
	שולחן ר רוחב שולחן 170-190 עומק 80 ס"מ כולל מסתור, שלוחה באורך 170 ס"מ עומק 50 ס"מ הכוללת 3 מגירות, 2 דלתות הזזה, החזית החיצונית תהיה פתוחה עם מדף באמצע. בצד אחד פלטת השולחן תחובר ע"י פרופיל מתכת במידות 10/10/70 ס"מ לשלוחה ובצד השני הפלטה תחובר בחיבור "מרחף" לרגל בצורת ח העשויה מתכת צבועה בתנור. פלטה מלמין עובי 28 מ"מ גוון לפי בחירת האדריכל, רגלי מתכת צבוע בצבע לפי בחירת האדריכל. לפני ייצור חובה להגיע למדידה במשרד לצורך התאמה של השולחן במידות ובכיוונים.				
01.0017	ארונות ניידת.	יח'	1.00	550.00	550.00
	עגלת מגירות מלמין עובי 17 מ"מ כולל 5 מגירות, מסילות שליפה רגילה עם כדוריות פלדה לעומס מירבי, מנגנון נעילה בכל מגירה, 4 גלגלים לעומס של 50 ק"ג כל אחד קסקט 28 מ"מ, ידיות.				
01.0018	כוורת מלמין 28 מ"מ פורמייקה לפי בחירה במידות 160/120	יח'	1.00	1,800.00	1,800.00
	כל תא 40/40 ס"מ עומק 30-40 ס"מ				

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.0019	ארון מלמין במידות 200/40/80 ס"מ. הארון כולל 2 דלתות טריקה שקטה (בחלק התחתון), מנגנון נעילה ומדפים. פלטה מלמין 17 מ"מ, צוקל, ידיות, קסקט 28 מ"מ גוון לפי בחירת האדריכל.	יח'	1.00	850.00	850.00
01.0020	ארון מלמין במידות 120/40/80 ס"מ כולל 2 דלתות פתיחה טריקה שקטה עם מנגנון נעילה. פלטה מלמין 17 מ"מ, צוקל, גימור עליון קסקט 28 מ"מ, ידיות, גוון לפי בחירת האדריכל.	יח'	1.00	700.00	700.00
01.0021	כסא אורח מרופד דמוי עור PU דגם אליזה רגל מתכת צבוע בתנור בצבע שחור של חב' ארגמן מתכת או ש"ע. צבע לפי בחירה.	יח'	1.00	300.00	300.00
01.0022	כסא מזכירה דגם גל ידיות מתכונות של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	600.00	600.00
01.0023	כסא מנהלים דגם סנטור B של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	900.00	900.00
01.0024	כסא מנהלים דגם הילטון של חב' ארגמן מתכת או ש"ע	יח'	1.00	700.00	700.00
01.0025	ספת ישיבה דיינר אורך 120 ס"מ בד רחיץ.	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00
01.0026	כורסא דו מושבית דגם סמיילי של חב' א.ד מירז או ש"ע. הבד יהיה רחיץ עמיד במים עם תוסף מונע בעירה. רגלי מתכת יהיו בציפוי ניקל. סוגי הבדים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 5419. בצבעים: כתום, ירוק תפוח, צהוב, תכלת.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
01.0027	כורסת המתנה דגם לילי של חב' א.ד מירז או ש"ע צבע לפי בחירה	יח'	1.00	650.00	650.00
01.0028	ארון ויטרינה במידות 200/40/80 ס"מ. ארון מלמין 28 ס"מ כולל מדפים, 2 דלתות זכוכית שקופה 6 מ"מ מחוסמת עם מסגרת פרופיל אלומיניום 19/19 מ"מ בצבע לפי בחירת האדריכל, ידית אנכית אינטגרלית לאורך כל הפאה, צירים סמויים אינטגרליים "קיפ", רגל פילוס סמויה וצוקל.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
01.0029	לוח לבד צבע שמנת/גינס במידות 240/120 ס"מ מסגרת אלומיניום	יח'	1.00	900.00	900.00
01.0030	לוח אמיל מחיק מגנטי ג'-120 ס"מ א-260 ס"מ, גוון לבן, מסגרת אלומיניום טבעי, מגש לכל האורך.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.0031	פלטה במידות 120/60 עשוי לוח שבבי 28 מ"מ, שפות הלוח מחופים קנט PVC בעובי 15 מ"מ ארבע הפינות יעוגלו לרדיוס 6 מ"מ לפחות, לפי תקן ישראלי ת"י 887 מחופה פורמייקה בשני צדדיו בגוון לפי דרישה	יח'	1.00	200.00	200.00
01.0032	פלטה עובי 17 מ"מ מלמין קנט יצוק לשולחן דגם אבנר של חב' א.ד מירז או ש"ע.	יח'	1.00	100.00	100.00
01.0033	פוף אגס XL הבנוי משתי שכבות של בד נמתח, המורכב מכותנה ולייקרה. הכיסוי החיצוני ניתן להסרה וניתן לכביסה בקלות במכונת כביסה. במידה: 85 ס"מ / 130 ס"מ הרכב חומרים: ביטנה פנימית מבד לייקרה המכילה את כדוריות הקלקר כולל רוכסן . כיסוי 90% כותנה 10% לייקרה. כיסוי ניתן להסרה. מילוי קלקר.	יח'	1.00	500.00	500.00
01.0034	שולחן ישיבות דגם IRON של חב' ארגמן מתכת או ש"ע במידות 260/115/75 ס"מ	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
	סה"כ לריהוט				25,570.00

מכרז מסגרת ריהוט למוסדות ציבור 2024

סה"כ למכרז מסגרת ריהוט לבתי ספר 2024

סה"כ למכרז מסגרת ריהוט לבתי ספר 2024

25,570.00

01 ריהוט

25,570.00

סה"כ עלות

4,346.90

מע"מ בשיעור 17%

29,916.90

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות